

VISUAALINEN OHJE

Graafinen ilme



Matkakeskus

Johdanto

Paikkakunnalle rakennettavan Matkakeskuksen tulee erottua ympäröivistä palveluista. On tärkeää, että matkustajat huomaavat uuden palvelun eron aikaisempaan verrattuna myös visuaalisesti ja oppivat liittämään yhdenmukaisen kuvan Matkakeskus-palveluihin niin paikallisella, kuin valtakunnallisellakin tasolla.

Palvelujen löytymistä helpottamaan ja niiden käytön yksinkertaistamiseksi Matkakeskuksille on suunniteltu oma erottuva visuaalinen ilme, jonka rakentamisen avuksi Liikenne- ja viestintäministeriö tulee toteuttamaan tämän graafisen ohjeen lisäksi ohjeen varusteista, kalusteista ja opasteista. Tavoitteena on, että kaikki Matkakeskukset toteutetaan visuaaliselta ilmeeltään näiden ohjeiden mukaisesti.

Suunnittelijoiden on hyvä tutustua ohjeisiin jo projektin alkuvaiheessa, kun suunnitellaan tulevan Matkakeskukseen fyysisiä ulko- ja sisätiloja, varustusta ja informaatiojärjestelmää.

Paikkakunnan Matkakeskuksen suunnittelun yhteydessä saatetaan todeta tarve myös sellaisten uusien sovellusten kehittämiseksi, joita ohjeista ei löydy. Näissä tapauksissa on hyvä ottaa yhteyttä Liikenne- ja viestintäministeriön edustajaan.

Helsingissä 5.3.2001





Seppo Öörni, yli-insinööri
Liikenne- ja viestintäministeriö

Johdanto / sisältö	1
Matkakeskusilmeen näkyminen	2
Graafiset peruselementit	A
Liikemerkki	1
Liikemerkin väritys	2
Matkakeskus -tunnus	3
Matkakeskus -tunnuksen väritys	4
Liikemerkin ja paikkanimen yhdistäminen	5
Matkakeskuksen värit	6
Tunnusten käyttö väri- ja kuvataustalla	7
Matkakeskuksen typografia	8
Liikemerkki eri materiaaleissa	9
Tunnukset sähköisessä viestinnässä	10
Liikemerkin saate-elementti	11
Graafisen ilmeen sovellukset	B
Valomainokset	1
Opasteet ja piktogrammien käyttö	2
Originaalit ja värimallit	C
Digitaaliset originaalit	1
Liikemerkin mittapiirros	2
Liikemerkki, paperioriginaali	3
Matkakeskustunnus, paperioriginaali	4
Matkakeskuksen sininen	5
Matkakeskuksen vihreä	6
Matkakeskuksen keltainen	7
Matkakeskuksen tumma sininen	8


I. ITSEPALVELUTASO

Matkakeskusterminaalin ulkopuolella julkisella paikalla tai turisti-infossa




II. PERUSPALVELUTASO

Matkakeskus
 - terminaalin ulkopuolella
 - terminalissa
 - osana terminaalia




III. TÄYSI PALVELUTASO

Terminaali on matkakeskus (Vähintään yhdistetty rautatie- ja linja-autoasema)



Liikemerkin suoja-alue




Matkakeskuksen liikemerkki rakentuu kahdesta identtisestä nuolesta, jotka muodostavat kolme väripintaa.

Riittävän erottuvuuden takaamiseksi liikemerkin ympärille on määriteltävä suoja-alue. Tällä alueella ei tule sijaita mitään elementtejä, kuten tekstiä, kuvia tai muita merkkejä ja logoja. Liikemerkkiä ei myöskään rajata suoja-alueen pienenempään pintaan.

Liikemerkkiä käytetään vain ohessa kuvatussa muodossa, sen rakennetta tai mittasuhteita millään tavoin muuttamatta.

Liikemerkin originaalina käytetään aina ensisijaisesti valmista digitaalista originaalia.

Käyttötarkoitustaan parhaiten vastaava digitaalinen originaali löytyy helpoiten ohjeiston sivulla C 1 olevan originaalihakemiston avulla.



Matkakeskuksen liikemerkkiä käytetään ensisijaisesti värillisenä, jolloin oikealle osoittava nuoli on sininen ja vasemmalle osoittava nuoli on vihreä. Nuolten yhdessä muodostama alue on keltainen.

Liikemerkin sävyversiota voidaan käyttää esimerkiksi yksivärisissä painotuotteissa, kun ainoa painoväri on Matkakeskuksen tumma sininen.

Yksiväristä liikemerkkiä käytetään, kun väri- tai sävymerkin käyttö ei ole mahdollista.

Matkakeskuksen värien tarkat määrittymiset löytyvät ohjeiston kohdasta A 6.



Matkakeskuksen liikemerkin ja Matkakeskus -nimilogon kiinteästä yhdistelmästä muodostuu Matkakeskus -tunnus.

Riittävän erottuvuuden takaamiseksi tunnuksen ympärille on määriteltä suoja-alue. Tällä alueella ei tule sijaita mitään elementtejä, kuten tekstiä, kuvia tai muita merkkejä ja logoja. Tunnusta ei myöskään rajata suoja-aluetta pienemmän pintaan.

Matkakeskus -tunnusta käytetään vain ohessa kuvatussa muo-

dossa, sen rakennetta tai mittasuhteita millään tavoin muuttamatta. Myöskään tarkkaan välistettyä nimilogoja ei saa uudelleenlatoa. Matkakeskus -tunnuksen originaalina käytetään aina ensisijaisesti valmista digitaalista originaalia.

Käyttötarkoitustaan parhaiten vastaava digitaalinen originaali löytyy helpoiten ohjeiston sivulla C 1 olevan originaalihakemiston avulla.




Matkakeskus -tunnusta käytetään ensisijaisesti värillisenä. Liikemerkin värit ovat sininen, keltainen ja vihreä. Logon väri on tummalla pohjalla valkoinen ja vaalealla pohjalla tumma sininen.

Tunnuksen sävyversiota voidaan käyttää esimerkiksi yksivärisissä painotuotteissa, kun ainoa painoväri on Matkakeskuksen tumma sininen.

Yksiväristä Matkakeskus -

tunnusta käytetään, kun väri- tai sävymerkin käyttö ei ole teknisesti mahdollista.

Matkakeskuksen värien tarkat määritykset löytyvät ohjeiston kohdasta A 6.






Liikemerkki ja paikanimi voidaan Matkakeskus -tunnuksen tavoin yhdistää oheisen mitoituksen mukaiseksi paikkakohtaiseksi tunnukseksi.

Tunnuksen ympärille määritetään suoja-alue samoin periaattein kuin Matkakeskus -tunnukselle.

Paikkanimilogoa ladottaessa tulee erityisesti kirjainvälien suhteisiin kiinnittää huomiota ehjän sanakuvan aikaansaamiseksi. Logo toteutetaan tekstityypillä Helvetica Neue Light Extended.

On suositeltavaa että paikka-kohtainen tunnus väriversoineen muotoillaan kerran huolellisesti ja tallennetaan matkakeskuksen originaalien tavoin jatkokäyttöä varten valmiiksi digitaalisiksi originaaleiksi.

**Sininen****PMS: Pantone Process Blue****CMYK: 100C, 15M****RGB: 0R, 153G, 255B****Vihreä****PMS: Pantone 326****CMYK: 80C, 40Y****RGB: 255R, 255G, 190B****Keltainen****PMS: Pantone 100****CMYK: 40Y****RGB: 255R, 255G, 190B****Tumma sininen****PMS: Pantone Reflex Blue****CMYK: 100C, 75M, 10K****RGB: 0R, 0G, 153B**




Matkakeskuksen graafinen ilme muodostuu neljästä väristä: sinisestä, vihreästä, keltaisesta ja tummansinisestä.

Värien yhdenmukainen toistuvuus ja niiden keskinäiset käyttösuhteet eri materiaaleissa ovat Matkakeskuksen ilmeen tärkeimpiä osatekijöitä

Sininen ja vihreä ovat liikemerkin päävärejä. Niitä voidaan käyttää myös lisäväreinä taustan tummansiniselle tai valkoiselle. Ne eivät voi kuitenkaan toimia taustan pääväreinä.

Keltainen toimii ainoastaan liikemerkin lisävärinä.

Tumma sininen on taustan pääväri sekä vaalealla taustalla käytettävän palvelutunnuksen nimilogon väri.




Matkakeskuksen tunnusten hyvän erottumisen perusehto on, että ne säilyttävät kaikissa olosuhteissa riittävän kontrastieron suhteessa taustaan.

Eritystä huomiota oikean tunnusversion valintaan on kiinnitettävä silloin, kun taustaväriin määrittäjänä toimii muu osapuoli kuin Matkakeskus.

Jos tunnus sijoitetaan valokuvan päälle, tulee huolehtia siitä, että kuva on tunnuksen suoja-alueelta riittävän tasasävyinen.

Tälle sivulle on koottu malleja auttamaan oikean tunnusversion valintaa erilaisille taustoille.



Helvetica Neue
Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö 1234567890

Helvetica Neue
Light Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö 1234567890*

Helvetica Neue
Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö 1234567890

Helvetica Neue
Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö 1234567890*

Helvetica Neue
Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö 1234567890**





Helvetica Neue
Light Extended

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzääö 1234567890


Matkakeskuksen kirjaintyyppi on Helvetica Neue, josta ensisijaisesti käytettävät leikkaukset ovat Light, Light Italic, Roman, Italic ja Bold.

Poikkeustilanteissa, joissa kirjainmuotojen viestinnällinen merkitys ei ole suuri, voidaan käyttää myös kirjasintyyppiä Helvetica, Arial ja Swiss.

Paikkakohtaisessa tunnuksessa ts.liikemerkin ja paikkanimen yhdistelmässä ainoa käytettävä kirjaintyyppi on Helvetica Neue Light Extended. Tätä kirjaintyyppiä ei käytetä muussa viestinnässä.




Kohteissa joissa materiaalien luonteen kannalta ei ole järkevää käyttää Matkakeskuksen värejä, liikemerkki voidaan toteuttaa eri materiaaleihin esimerkiksi hiekkapuhaltamalla, kaivertamalla, kohopuristamalla tai valamalla.



Matkakeskuksen ilme sähköisessä viestinnässä rakentuu samoista perusteista kuin perinteisempienkin viestintämuotojen ilme.

Sähköisessä viestinnässä, niin internetissä kuin videomonitorissa voidaan liikemerkistä käyttää animoitua muotoa, jossa neljä nuolta kohtaavat muodostaen Matkakeskuksen liikemerkin alla esitetyn kuvasarjan mukaisesti.

Sähköisessä viestinnässä käytettävät tunnukset konvertoidaan vektorimuotoisista RGB-originaaleista suoraan oikeaan kokoon, jotta bittikarttakuvien kokomuutosten aiheuttama kuvalaadun heikkeneminen voidaan välttää.





Matkakeskuksen liikemerkkiä voidaan tarvittaessa elävöittää käyttämällä sinisistä ja vihreistä liukuväreistä rakentuvaa saate-elementtiä ohessa kuvatulla periaatteella.

Saate-elementtiä voidaan käyttää ainoastaan tummansinisellä tai valkoisella pohjalla. Merkin riittävä erottuvuus liukuväristä tulee varmistaa.

On tärkeää huomata, että saate-elementti on ainoa sallittu graafinen muoto joka voi esiintyä liikemerkin suoja-alueella. Suoja-alueperiaatteet muita elementtejä kohtaan eivät muutu.

Matkakeskus



Matkakeskuksen julkisivuissa voidaan käyttää irtokirjainvalomainoksia, valolaatikoita tai molempia yhdistettynä niin, että kiinteistön kauko-opasteina toimivat irtokirjainvalomainokset ja rakennuksen sisäänkäynnit merkitään valolaatikoilla.

Irtokirjainvalomainoksissa nimilogon ohentuminen vältetään huomioimalla etupintaa reunoista peittävän listan leveys rakenteessa niin, että etupinnan valoaläpäisevä osa on tarkalleen kirjaimen kokoinen.

Valolaatikko on tummansininen valoaläpäisemätön kotelo, jonka etupintaan leikataan valoaläpäisevät osat auki.

Ohjeen mukaisesti toteutettuna molemmat valomainostyypit antavat pimeään aikaan saman valokirjainvaikutelman.



Matkakeskuksen opasteiden suunnittelussa on pyritty värien, typografian ja piktogrammien käytön osalta huomioimaan helppo yhdistettävyyden operaattoreiden olemassa oleviin opastejärjestelmiin.

Piktogrammit sijoitetaan palvelutunnuksen oikealle puolelle oheisen kuvan mukaisesti.

Alimmaisena on esimerkki paikkanimen yhdistämistä Matkakeskus -tunnukseen, jota voidaan tarvita esimerkiksi paikkakunnalla sijaitsevan sivutoimipisteen merkitsemiseksi.

Paikkanimi ladotaan tekstityypillä Helvetica Neue Bold.


	Liikemerkki		Matkakeskus -tunnus (negatiivimuoto)	Matkakeskus -tunnus (positiivimuoto)
PMS .eps .ai				
	M1_pms		M2_pms_n	M2_pms_p
CMYK .eps .ai .wmf				
	M1_cmy		M2_cmy_n	M2_cmy_p
RGB .eps .ai .wmf				
	M1_rgb		M2_rgb_n	M2_rgb_p
BLUE .eps .ai				
	M1_blu		M2_blu_n	M2_blu_p
WHITE & BLACK .eps .ai .wmf				
	M1_whi	M1_bla	M2_whi	M2_bla


Matkakeskuksen liikemerkin ja tunnuksen originaaleina käytetään ensisijaisesti digitaalista originaalia.










Originaalit löytyvät ohjeiston liitteenä olevalta CD:ltä sekä internetistä: www.matkakeskus.fi

Sähköisessä viestinnässä käytettävät tunnukset konvertoidaan vektorimuotoisista RGB-originaaleista, jotta voidaan välttää bittikarttakuvien kokomuutosten aiheuttama kuvalaadun heikkeneminen.

Originaaleihin on liitetty myös liikemerkin saate-elementin ääri- viivatiedostot helpottamaan elementin rakentamista.









Matkakeskus
sininen
PMS Process Blue

Matkakeskus
sininen
PMS Process Blue

Matkakeskus
sininen
PMS Process Blue

Matkakeskus
sininen
PMS Process Blue

Matkakeskus
sininen
PMS Process Blue

Matkakeskus
sininen
PMS Process Blue

Matkakeskus
sininen
PMS Process Blue

Matkakeskus
sininen
PMS Process Blue

Matkakeskus
sininen
PMS Process Blue

Matkakeskus
sininen
PMS Process Blue

Matkakeskus
sininen
PMS Process Blue

Matkakeskus
sininen
PMS Process Blue

Matkakeskus
sininen
PMS Process Blue

Matkakeskus
sininen
PMS Process Blue

Matkakeskus
sininen
PMS Process Blue

Matkakeskus
sininen
PMS Process Blue

Matkakeskus
sininen
PMS Process Blue

Matkakeskus
sininen
PMS Process Blue

Matkakeskus
sininen
PMS Process Blue

Matkakeskus
sininen
PMS Process Blue

Matkakeskus
sininen
PMS Process Blue

Matkakeskus
sininen
PMS Process Blue

Matkakeskus
sininen
PMS Process Blue

Matkakeskus
sininen
PMS Process Blue

Matkakeskus
sininen
PMS Process Blue

Matkakeskus
sininen
PMS Process Blue

Matkakeskus
sininen
PMS Process Blue

Matkakeskus
sininen
PMS Process Blue

Matkakeskus
sininen
PMS Process Blue

Matkakeskus
sininen
PMS Process Blue

Matkakeskus
sininen
PMS Process Blue

Matkakeskus
sininen
PMS Process Blue

Matkakeskus
sininen
PMS Process Blue

Matkakeskus
sininen
PMS Process Blue

Matkakeskus
sininen
PMS Process Blue

Matkakeskus
sininen
PMS Process Blue

Matkakeskus
sininen
PMS Process Blue

Matkakeskus
sininen
PMS Process Blue

Matkakeskus
sininen
PMS Process Blue

Matkakeskus
sininen
PMS Process Blue

Matkakeskus
keltainen
PMS 100

Matkakeskus
keltainen
PMS 100

Matkakeskus
keltainen
PMS 100

Matkakeskus
keltainen
PMS 100

Matkakeskus
keltainen
PMS 100

Matkakeskus
keltainen
PMS 100

Matkakeskus
keltainen
PMS 100

Matkakeskus
keltainen
PMS 100

Matkakeskus
keltainen
PMS 100

Matkakeskus
keltainen
PMS 100

Matkakeskus
keltainen
PMS 100

Matkakeskus
keltainen
PMS 100

Matkakeskus
keltainen
PMS 100

Matkakeskus
keltainen
PMS 100

Matkakeskus
keltainen
PMS 100

Matkakeskus
keltainen
PMS 100

Matkakeskus
keltainen
PMS 100

Matkakeskus
keltainen
PMS 100

Matkakeskus
keltainen
PMS 100

Matkakeskus
keltainen
PMS 100

Matkakeskus
keltainen
PMS 100

Matkakeskus
keltainen
PMS 100

Matkakeskus
keltainen
PMS 100

Matkakeskus
keltainen
PMS 100

Matkakeskus
keltainen
PMS 100

Matkakeskus
keltainen
PMS 100

Matkakeskus
keltainen
PMS 100

Matkakeskus
keltainen
PMS 100

Matkakeskus
keltainen
PMS 100

Matkakeskus
keltainen
PMS 100

Matkakeskus
keltainen
PMS 100

Matkakeskus
keltainen
PMS 100

Matkakeskus
keltainen
PMS 100

Matkakeskus
keltainen
PMS 100

Matkakeskus
keltainen
PMS 100

Matkakeskus
keltainen
PMS 100

Matkakeskus
keltainen
PMS 100

Matkakeskus
keltainen
PMS 100

Matkakeskus
keltainen
PMS 100

Matkakeskus
keltainen
PMS 100

